

Link do produktu: <https://www.taniosat.pl/antena-zewnetrzna-televes-antena-dvb-t-televes-dinova-boss-mix-k48-144021-p-17178.html>



Antena zewnętrzna Televes Antena DVB-T Televes Dinova BOSS MiX K48 144021

Cena	222,22 zł
Numer katalogowy	144021
Kod producenta	144021
Kod EAN	8424450190722
EAN (GTIN)	8424450190722
Kod producenta	144021
Marka	Televes
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1
Rodzaj	zewnętrzna
Model	DINOVA BOSS UHF
Certyfikaty zgodności	CE

Opis produktu

Antena DINOVA BOSS (LTE700 – Druga Dywidenda Cyfrowa)

Fasady, balkony i domy jednorodzinne

Antena charakteryzuje się minimalnym wpływem na estetykę otoczenia. Idealna na fasady zabytków, obszary chronione i domy jednorodzinne (balkony). Antena DINOVA to 7-elementowa antena typu Yagi, wyprodukowana w technologii Microstrip (UHF).

System BOSS Tech, automatycznie dostosowuje poziom odbieranego sygnału, tak aby poziom wyjściowy był zawsze optymalny.



Cechy wyróżniające

- Antena wyposażona jest w urządzenie BOSS, dzięki czemu pasmo UHF jest analizowane i regulowane, co zapewnia optymalny i zrównoważony poziom wyjściowy
- Wysoki zakres dynamiczny: Pozwala na odbiór sygnału w różnych sytuacjach krytycznych, przy bardzo dużej odległości od nadajnika po instalacji ze zbyt wysokim poziomem sygnału
- Większy zasięg DVB-T
- Duży zysk
- Bardziej stabilny odbiór: Odporność na różnego rodzaju wahania oraz zanikanie sygnału (fading)

Ogólna charakterystyka

- Ochrona przeciwkorozyjna: **Uchwyt zacisku szczękowego wzmocniony włóknem szklanym: nie rdzewieje, zmniejsza ciężar anteny i poprawia wydajność anteny przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych**
- **Zacisk szczękowy RCP (Reactive Coating Process) zapewnia solidne mocowanie**
- **Obudowa wytworzona z tworzywa w pełni odpornego na zasolenie oraz wilgotność powietrza i inne niekorzystne warunki atmosferyczne (IP 53)**
- Dwa tryby pracy: **Zasilanie anteny odbywa się poprzez podłączenia dedykowanego zasilacza - zasilacz nie znajduje się w zestawie** W przypadku braku zasilania, antena działa w trybie pasywnym, odbierając sygnał UHF
- Antena może być zainstalowana w polaryzacji poziomej lub pionowej
- Łatwy montaż. W sprzedaży dostępne są zestawy ze wszystkimi niezbędnymi akcesoriami do instalacji

