

Link do produktu: <https://www.taniosat.pl/cisnieniowy-opryskiwacz-do-roslin-5l-reczny-ogrodowy-z-lanca-garden-touch-b-p-11528.html>



Cisnieniowy opryskiwacz do roślin 5L ręczny ogrodowy z lancą Garden Touch B

Cena	52,17 zł
Numer katalogowy	3016138
Kod producenta	3016138
Kod EAN	8718964175048
EAN (GTIN)	8718964175048
Kod producenta	3016138
Marka	Garden touch
Zasilanie	ręczne
Waga narzędzia	1.28
Pojemność zbiornika	5
Ciśnienie max	3
Długość lancy	40
Informacje o bezpieczeństwie	CE

Opis produktu

Opryskiwacz ciśnieniowy do roślin Garden Collection 5L



Cisnieniowy opryskiwacz ogrodowy pomoże Państwu w pielęgnacji zieleni. Jest on niezwykle prosty w obsłudze i dzięki najwyższej jakości materiałów użytych do produkcji gwarantuje niezawodność. Opryskiwacz wyposażony został w regulowany pasek służący do zawieszenia produktu na ramieniu co zdecydowanie zwiększa jego mobilność.

Skład zestawu

- opryskiwacz ręczny
- lanca
- wąż o długości ok. 120 cm
- końcówka natryskowa
- fabryczne opakowanie
- instrukcja

Cechy produktu

-
- praktyczny regulowany pasek
 - zawór zwrotny ułatwiający wytworzenie odpowiedniego ciśnienia
 - zawór bezpieczeństwa umożliwiający łatwe i szybkie spuszczenie ciśnienia w zbiorniku
 - miarka na boku zbiornika ułatwiająca mieszanie preparatów
 - długi wąż ułatwia prace i operowanie dyszą

Szybkie pompowanie, dzięki dużemu skokowi tłoka tłoczącego. Regulacja lekkości naciskania spustu. Zawór spustowy ciśnienia

Idealnie sprawdza się przy **ochronie roślin**. Może być stosowany w zapobieganiu chorobom roślin i usuwania szkodników. Jest także doskonałym urządzeniem do prac **ochronnych i pielęgnacyjnych w warzywnictwie, sadownictwie, kwaciarstwie i szkółkarstwie**.

Może być również używane do rozpylania **herbicydów, odkażania**.

Dane techniczne:

- Pojemność zbiornika: **5 L**
- Ciśnienie robocze: **ok. 3 bar**
- Pojemność powietrza: **0,5 L**
- Długość lancy: **ok. 55 cm**
- Wykonanie lancy: **metal**
- Wymiary (Ø x wys.): **Ok. 17,5 x 43 cm**
- Średnica otworu do napełniania: **ok. 5,5 cm**
- Szerokość uchwytu: **ok. 9,5 cm**
- Skok tłoka: **maks. 25 cm**
- Długość węża: **ok. 125 cm**
- Średnica węża: **ok. 8 cm**
- Średnica węża wewnętrznego: **ok. 5 mm**
- Waga (pusta): **ok. 750 g**
- Materiał: **tworzywo sztuczne (polietylen)**





Dodatkowa regulacja siły nacisku. Na ręczce znajduje się pokrętko regulacyjne. Za jego pomocą regulujemy twardość sprężyny odpowiadającej za siłę potrzebną do naciśnięcia spustu. Dodatkowo uszczelniona lanca zapobiega przeciekaniu

Funkcja blokady dźwigni (umożliwia ciągłe opryskiwanie bez ściskania pistoletu ręką)

Aby jeszcze bardziej zautomatyzować proces rozprowadzania cieczy zastosowano możliwość zablokowania rączki w **pozycji MAX. Pozwala nam to unikać ciągłego ściskania** rączki co po kilku godzinach intensywnej pracy może być uciążliwe a nawet przyczynić się do powstawania odcisków.









Powyżej zdjęcia poglądowe pokazujące metodę użycia spryskiwacza - na zdjęciach znajduje się inny model niż w sprzedaży

