Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 15:17

Link do produktu: https://www.taniosat.pl/dekoder-tvsat-combo-dvbtcsat-ci-h265-firma-ab-com-model-cryptobox-752hd-p-19059.html



Dekoder TVSAT COMBO DVBT/C/SAT CI+ H.265 firma AB-COM model CryptoBox 752HD

Cena	**444,44 zł**
Numer katalogowy	**79301**
Kod producenta	**79301**
Kod EAN	**8588005998543**
Złącza	**Common Interface**
Certyfikaty zgodności	**CE**
Kod taryfy celnej	**85219000**
Format sygnału analogowego	**PAL**
Transmisja	**HD**
Platforma	**nc+**
Full HD	**tak**
Dysk	**nie**
Typ tunera	**DVB-C**
EAN (GTIN)	**8588005998543**
Model	**752HD Combo**
Cechy dodatkowe	**pilot zdalnego sterowania**
Rodzaj	**cyfrowy**
Kolor	**czarny**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**1**
Marka	**AB-COM**
Kod producenta	**79301**

Opis produktu

Dekoder Cryptobox 752 HD Combo

Funkcja **Fast Scan** umożliwia wyszukiwanie programów wg. operatora np. dla NC+. **Menu ekranowe w języku polskim.**



Nagrywanie i odtwarzanie programów **w pełnej rozdzielczości HD** jeszcze nigdy nie było tak łatwe i wygodne. **Cryptobox 652 Combo HD** jest wyposażony m.in. w **dwa szybkie porty USB** umożliwiające zarówno podpięcie **zewnętrznego nośnika pamięci USB** jak i **bezprzewodowej karty WiFi**.

Nagrywanie / Timeshift oraz **odtwarzanie muzyki (mp3, ogg, flac), filmów (mkv, avi, xvid, ts, mpg, mp4 i inne)** i **przeglądanie zdjęć (jpeg, bmp)** to tylko kilka przykładów użycia tego wszechstronnego sprzętu.

Cryptobox 752HD Combo dostarczany jest z wyjątkowo **wygodnym i intuicyjnym w obsłudze pilotem**. Pilot ten doskonale leży w dłoni przez co pozwala wygodnie obsługiwać wszystkie funkcje odbiornika.



Specyfikacja:

- Odbiór kanałów wysokiej rozdzielczości (High Definition)
- Obsługa standardu Full HD 1080p, 1080i, 720p i niższych
- Dwurdzeniowy procesor 2 x 1000 MHz
- Obsługa nowego kodeka H.265 HEVC
- Chipset: ALI M3529
- Pamięć Flash: 16 MB
- DDRIII pamięci: 256 Mb
- Gniazdo na moduły CI
- DiseqC 1.0/1.1/1.2/1.3 USALS
- Menu w języku polskim
- 26 grup ulubionych
- EPG 7-dniowy przewodnik po programach
- Funkcja PVR Ready - możliwość nagrywania na zewnętrzny dysk USB,

- Funkcja TimeShift (zatrzymywanie, przewijanie obrazu),
- Obsługa Unicable
- Funkcja szybkiego wyszukiwania kanałów, tzw. Fast Scan
- Obsługa DiSEqC 1.0, 1.1, Unicable oraz DiSEqC 1.2, USALS
- Obsługa standardów MPEG-2, MPEG-4, MPEG-4 AVC/H.264/H.265
- Obsługa adapterów USB WiFi 802.11b/g/n opartych o procesor Ralink RT5370
- Wymiary: 260mm/188,5mm/46mm

Wejścia / wyjścia:

- **LOOP OUT:** Wyjście sygnału z konwertera do innego odbiornika
- **LNB IN:** Wejście kabla koncentrycznego z konwertera.
- **HDMI:** Wyjście obrazu i dźwięku cyfrowego.
- **USB x2:** Wejście do podłączenia zewnętrznej pamięci USB.
- **LAN:** Port Ethernet służący do komunikacji prze sieć LAN/Internet.
- **SPDIF:** Cyfrowe optyczne wyjście audio.
- **RS232:** Port RS232 do komunikacji z komputerem PC.

Zestaw zawiera

- Tuner HDTV Cryptobox 752 Combo
- Pilot, baterie
- Instrukcja obsługi PL






POWER
CH+
POWER
CH-
CryptoBox 752HD Combo