Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 06:56

Link do produktu: https://www.taniosat.pl/dysk-twardy-seagate-barracuda-st3750640ns-7-2k-16mb-sata-ii-3-5-750-gb-p-17392.html



Dysk twardy Seagate BARRACUDA ST3750640NS 7,2K 16Mb Sata II 3,5'' 750 Gb

Cena	**89,99 zł**
Numer katalogowy	**83310379**
Kod producenta	**83310379**
Kod EAN	**5906765959735**
EAN (GTIN)	**5906765959735**
Kod producenta	**83310379**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**1**
Model	**ST3750640NS | FW 3.AEG |**
Producent	**Seagate**
Pojemność dysku	**740GB**
Format dysku	**2,5"**
Interfejs	**SATA**
Prędkość obrotowa	**inna**
Rodzaj dysku	**HDD**

Opis produktu

SEAGATE BARRACUDA 7200.10 750GB 7.2k 16MB SATA II 3.5''



SEAGATE BARRACUDA 7200.10 750GB 7.2k 16MB SATA II 3.5'' ST3750640AS

- producent: **SEAGATE**
- seria: **Barracuda 7200.10**
- pojemność: **750GB**
- prędkość obrotowa: **7200RPM**
- cache: **16MB**
- interfejs: **SATA II, 3Gbps**
- format: **3.5"**

Dysk twardy HDD

Urządzenie zostało wykonane w technologii talerzowej. Jego budowa składa się między innymi z ruchomej głowicy i obracających się talerzy. Dysk może zostać wykorzystany w każdym komputerze – zarówno w konfiguracjach typowo domowych, jak i biznesowych, biurowych, gamingowych czy też specjalistycznych. Dysk HDD sprawdza się także w wielu innych urządzeniach.

Format 3,5”

Dysk twardy został przystosowany do wnęki 3,5 cala. Jego obudowę wykonano z dobrej jakości materiałów, dzięki czemu charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną oraz odpornością na wpływ czynników zewnętrznych. Wymiary dysku przekładają się również na prosty montaż w każdej obudowie komputerowej. Dzięki temu jest on gotowy do użycia w bardzo krótkim czasie po jego wypakowaniu z pudełka. Zastosowana obudowa chroni dysk przed obciążeniem generowanym podczas intensywnej, wielogodzinnej pracy.

Prędkość obrotowa 7200 obr./min

Talerze dysku twardego obracają się z prędkością 7200 obrotów na minutę, co przekłada się na najszybsze i najefektywniejsze działanie w kategorii dysków twardych HDD. Urządzenie pozwoli więc na obsługę wielu zdarzeń w tym samym czasie, zagwarantuje również szybkie i sprawne przenoszenie danych na dysk, a także na nośniki zewnętrzne. Prędkość obrotowa utrzymana na tym poziomie zapewni także stabilną realizację standardowych zadań, związanych między innymi z obsługą systemu operacyjnego.

Interfejs SATA II

Urządzenie jest zgodne z interfejsem SATA II. Jego parametr przepustowości wynosi maksymalnie 3 Gbit/s. Magistrala obsługuje między innymi kolejkowanie zadań, które zwiększa efektywność działania dysku twardego, technologię powielacza portów oraz wyznacznika portu. Dysk twardy SATA II może zostać wykorzystany w komputerach domowych, biurowych i biznesowych. Zapewni stabilną obsługę systemu operacyjnego, kolejnych aktualizacji, a także instalowanych programów oraz narzędzi różnej kategorii.

GALERIA PRODUKTU





Produkty mogą się różnić m.in. datą produkcji, firmware