

Link do produktu: <https://www.taniosat.pl/dysk-twardy-western-digital-wd-av-gp-wd5000avcs-ds-500gb-sata-ii-3-5-p-16129.html>



Dysk twardy Western Digital WD AV-GP WD5000AVCS DS 500GB SATA II 3,5"

Cena	99,99 zł
Numer katalogowy	WD5000AVCS
Kod producenta	WD5000AVCS
Kod EAN	4016138835304
EAN (GTIN)	4016138835304
Kod producenta	WD5000AVCS
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.5
Przeznaczenie	komputer stacjonarny
Model	WD5000AVCS
Producent	Western Digital
Wysokość	24
Seria	WD AV-GP
Pojemność dysku	500GB
Format dysku	3,5"
Interfejs	SATA II
Prędkość obrotowa	5400 obr./min.
Rodzaj dysku	HDD
Informacje o bezpieczeństwie	CE
Pamięć podręczna	16

Opis produktu

Bezpieczeństwo danych jest obecnie niezwykle istotną kwestią, dlatego na rynku żywe jest zainteresowanie wysokiej jakości sprzętem, który będzie w stanie w sposób odpowiednie magazynować i w stosownych warunkach udostępniać pliki. Od lat przygotowaniem takich właśnie produktów zajmuje się amerykański koncern Western Digital.

Podstawowe informacje:

Producent: WD

Typ: HDD

Oznaczenie: WD5000AAKX WD5000AVDS WD5000AVCS

Pojemność: 500GB

Rozmiar: 3,5"

Interfejs: SATA III

Prędkość obrotowa: 7200 RPM

Pamięć podręczna: 16 mb

Jakość gwarantowana przez Western Digital

Western Digital to jeden z niekwestionowanych liderów wśród producentów dysków twardych. Amerykańskie przedsiębiorstwo od lat dostarcza użytkownikom szeroką gamę nośników o bardzo dobrych parametrach działania.

Dysk Western Digital Caviar Blue 500 GB nie zawiedzie oczekiwań użytkowników, zapewniając stabilną i pojemną przestrzeń do magazynowania danych, a także dopracowane parametry działania.

Na obrazkach powyżej pokazujemy przykładowe screeny ze skanu powierzchni dysku oraz wyniki SMART.



Western
Digital

www.westerndigital.com

WD5000AVCS

WD AV - GP

U.S. Patents: 6178056, 5956196, 6289484, 6263459




S/N : WCAV9X103772

Jumped pins 1 and 2 enables SSC (Spread Spectrum Clocking)

Jumped pins 3 and 4 enables PUIS (Power Up In Standby)

Jumped pins 5 and 6 enables 1.5GB PHY



MDL : WD5000AVCS - 632DY1

Product warranty will be void if seal,
label or cover is removed or damaged.

Product of Thailand

DATE: 11 JUL 2012

DCM : HHRNHT2AHB

DCX : 00172XSD3

R/N : 771640

500GB

5VDC --- 0.65A

12VDC --- 0.50A

WWN:50014EE25C717676

Canada ICES - 003 Class B/

NMB - 003 Classe B



KCC - REM -
WDT - 1640



FRAGILE




DO NOT COVER ANY DRIVE HOLES

A



GreenPowerTM
Hard Drives by WD






Western Digital®



Temperatura	Tryb transferu	---- SATA/300	Ilość włączeń dysku	474 razy
	Litera dysku	E: F:	Czas pracy dysku	625 godzin
	Standard	ATA8-ACS ATA8-ACS version 4		
	Własności	S.M.A.R.T., APM, NCQ		



	ID	Nazwa atrybutu	Bieżący	Najgorszy	Próg	Wartość Raw
	01	Liczba błędów odczytu	118	99	6	0
	03	Czas do "rozkrcenia" talerzy dysku	98	98	0	0
	04	Ilość cykli start/stop	100	100	0	547
	05	Ilość realokowanych sektorów	100	100	36	0
	07	Liczba błędów pozycjonowania	84	60	30	0
	09	Czas pracy dysku	90	90	0	625
	0A	Liczba prób uruchomienia osi napędowej...	100	100	97	0
	0C	Ilość włączeń dysku	100	100	0	474
	B7	Specyficzne dla dostawcy	100	100	0	0
	B8	Błędy "End-to-End"	100	100	97	0
	BB	Zgłoszone nienaprawialne błędy	100	100	0	0
	BC	Limit czasu dla komendy	100	98	0	65
	BD	High Fly Writes	100	100	0	0
	BE	Temperatura "przepływu powietrza"	69	60	45	0
	BF	Częstotliwość występowania błędów spo...	100	100	0	0
	C0	Ilość wyłączeń spowodowanych odcięcie...	100	100	0	0
	C1	Ilość cykli obciążenia/odciążenia	100	100	0	474
	C2	Temperatura dysku	31	40	0	0
	C3	Częstotliwość występowania "błędów w lo...	51	39	0	0
	C4	Liczba operacji realokacji	100	100	0	0
	C5	Liczba sektorów niestabilnych (oczekując...	100	100	0	0
	C6	Ilość nie naprawionych sektorów	100	100	0	0
	C7	Liczba błędów CRC podczas pracy w trybi...	200	200	0	0
	FA	Liczba prób ponownego odczytu po błędzie	100	1	0	0
	FB	Specyficzne dla dostawcy	100	1	0	2
	FC	Specyficzne dla dostawcy	100	1	0	0
	FE	Ochrona przed upadkiem	100	100	0	0