

Dane aktualne na dzień: 13-09-2026 00:28

Link do produktu: <https://www.taniosat.pl/interfejs-diagnostyczny-bluetooth-odb2-skaner-elm327-peiyong-urz4058-p-17573.html>



Interfejs diagnostyczny bluetooth ODB2 skaner ELM327 Peiyong URZ4058

Cena	28,88 zł
Numer katalogowy	URZ4058
Kod producenta	URZ4058
Kod EAN	5901890125758
EAN (GTIN)	5901890125758
Kod producenta	URZ4058
Marka	bez marki
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.1
Zawiera baterie	nie

Opis produktu

Interfejs diagnostyczny bluetooth ODB2 ELM327 Peiyong



- Możliwość odczytania i kasowania błędów silnika
- Odczyt Freeze Frames
- Odczyt informacji o pojeździe
- Podgląd danych na żywo
- Wyświetlanie wykresów parametrów w czasie rzeczywistym
- Sprawdzenie gotowości systemu I/M
- Obsługa trybu 6 – testowanie komponentów systemu diagnostycznego
- Testowanie sondy lambda
- Testowanie poszczególnych komponentów
- Odczyt napięcia akumulatora pojazdu
- Łączność: Bluetooth
- Częstotliwość Bluetooth:
- Maks. Moc wyjściowa Bluetooth:
- Napięcie robocze: 12 V
- Pobór prądu: 16 mA
- Temperatura pracy: -40°C - +85°C
- Wymiary: 45 x 25 x 70 mm

-
- Waga: 31 g
 - Obsługiwane protokoły OBD2:
 - SAE J1850 PWM (41.6 Kbaud) — tylko wersja V1.5
 - SAE J1850 VPW (10.4 Kbaud) — tylko wersja V1.5
 - • ISO9141-2 (5 baud init, 10.4 Kbaud)
 - • ISO14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 Kbaud)
 - • ISO14230-4 KWP (fast init, 10.4 Kbaud)
 - • ISO15765-4 CAN (11-bit ID, 500 Kbaud)
 - • ISO15765-4 CAN (29-bit ID, 500 Kbaud)
 - • ISO15765-4 CAN (11-bit ID, 250 Kbaud)
 - • ISO15765-4 CAN (29-bit ID, 250 Kbaud)
 - **wymaga instalacji aplikacji car scanner na telefon**

Interfejs diagnostyczny Bluetooth ODB2 ELM327 Peiying

Interfejs diagnostyczny Bluetooth Peiying to kompaktowe i niezawodne narzędzie, które umożliwia szybkie i precyzyjne sprawdzenie stanu Twojego pojazdu. Dzięki zaawansowanej komunikacji Bluetooth oraz szerokiej obsłudze protokołów OBD2 urządzenie zapewnia łatwy dostęp do danych, błędów i parametrów pracy silnika w czasie rzeczywistym.

Zaawansowana diagnostyka w zasięgu ręki

Urządzenie pozwala na odczyt i kasowanie błędów silnika, analizę Freeze Frames oraz szybkie sprawdzenie gotowości systemów I/M. Umożliwia również testowanie sondy lambda i komponentów diagnostycznych, dzięki czemu daje pełny wgląd w kondycję pojazdu bez wizyty w serwisie.

Dane na żywo i pełna kontrola parametrów

Interfejs ELM327 Peiying umożliwia podgląd danych w czasie rzeczywistym, wyświetlanie wykresów oraz monitorowanie napięcia akumulatora. To idealne narzędzie dla kierowców, którzy chcą na bieżąco śledzić pracę silnika i kluczowe parametry wpływające na osiągi oraz bezpieczeństwo jazdy.

Szeroka kompatybilność

Dzięki łączności Bluetooth i obsłudze najpopularniejszych protokołów OBD2, w tym CAN, ISO i SAE, interfejs współpracuje z wieloma modelami aut. Lekka, kompaktowa konstrukcja oraz niski pobór prądu sprawiają, że urządzenie jest wygodne w użyciu, mobilne i gotowe do pracy w każdych warunkach.









