

Link do produktu: <https://www.taniosat.pl/konwerter-unicable-scr-do-7-sat-gt-sat-s3scr4-canal-nc-polsat-p-14823.html>



## Konwerter Unicable SCR do 7-SAT GT-SAT S3SCR4 canal+ nc+ polsat

Cena	<b>359,99 zł</b>
Numer katalogowy	<b>GT-S1dCSS24</b>
Kod producenta	<b>GT-S1dCSS24</b>
Kod EAN	<b>5453001615561</b>
EAN (GTIN)	<b>5453001615561</b>
Kod producenta	<b>GT-S1dCSS24</b>
Marka	<b>GT-SAT</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>0.4</b>
Szerokość produktu	<b>1</b>
Typ	<b>unicable</b>
Model	<b>GT-S1dCSS24</b>
Głębokość produktu	<b>1</b>
Wysokość produktu	<b>1</b>
Waga produktu	<b>1000</b>
Współczynnik szumów	<b>0.1</b>
Średnica uchwytu	<b>40 mm</b>
Zużycie energii	<b>300</b>
Informacje o bezpieczeństwie	<b>CE</b>

### Opis produktu

**Konwerter Unicable GT-SAT S3SCR4** pozwala na podłączenie **do siedmiu dekodów jednocześnie** - jedнопrowodową (szeregową) transmisję sygnału do max. 4 odbiorników z oznaczeniem Unicable w menu oraz 3 odbiorników poprzez standardowe trzy wyjścia "Legacy".



Technologia UNICABLE polega na sztywnej rezerwacji części pasma IF dla każdego z podłączonych tunerów satelitarnych. Tuner wysyła żądania do konwertera dostępu do danego transpondera i otrzymuje sygnał na zarezerwowanej częstotliwości. Warunkiem koniecznym do stosowania technologii UNICABLE jest implementacja jej w tunerze.

#### Specyfikacja:

- Model: GT-S3SCR4
- SCR / Unicable LNB
- 1x wyjście SCR dla 4 odbiorników (SAT-SCR)
- 3x wyjście Legacy (dla 3 odbiorników standardowych)
- Kanał 1: 1210 MHz
- Kanał 2: 1420 MHz
- Kanał 3: 1680 MHz
- Kanał 4: 2040 MHz
- Współczynnik szumów: 0,2 dB
- Zysk portu Legacy: 57 - 65dB
- Zysk portu SCR: 58 - 67dB
- Zysk: + / - 0,5 dB / 26MHz
- SATCR kontrola z ST
- Kontrola Legacy: DiSEqC 1.0
- Zakres temperatur: od -40 ° C do + 65 ° C
- Pobór Legacy: 200mA
- Pobór SCR: 300mA
- Średnica LNB Ø 40mm
- Zgodność z HDTV i DVB-S2

#### Schemat podłączenia:

GT-SAT S3SCR4 LNB

SCR LNB mit 3x Legacy-Ausgang  
(Art.Nr. 5182)



4x Receiver mit SAT SCR-  
bzw. Einkabel-Unterstützung

3x Receiver ohne SAT SCR-  
bzw. Einkabel-Unterstützung



4x Receiver mit SAT SCR-  
bzw. Einkabel-Unterstützung

3x Receiver ohne SAT SCR-  
bzw. Einkabel-Unterstützung



Mod. GT-S3SCR4

