

Dane aktualne na dzień: 18-04-2026 09:55

Link do produktu: <https://www.taniosat.pl/konwerter-wideband-uk-profesjonalny-dual-sky-el020-el021-el022-el023-lnb2-p-16285.html>



## Konwerter WIDEBAND UK profesjonalny DUAL SKY EL020 EL021 EL022 EL023 LNB2

Cena	<b>45,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>CARDSPLITTER.PL</b>
Kod producenta	<b>CARDSPLITTER.PL</b>
Kod EAN	<b>0710033298014</b>
EAN (GTIN)	<b>0710033298014</b>
Kod producenta	<b>CARDSPLITTER.PL</b>
Marka	<b>CARDSPLITTER.PL</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>0.3</b>
Typ	<b>twin (podwójny)</b>
Model	<b>EL023</b>
Waga produktu	<b>200</b>
Współczynnik szumów	<b>0.3</b>
Średnica uchwyty	<b>40 mm</b>
Zużycie energii	<b>120</b>
Informacje o bezpieczeństwie	<b>CE</b>

Opis produktu



## Konwerter Satelitarny

Konwerter DUAL SKY EL021

### Polsat NC+ TNK

Konwerter Twin służy do odbioru sygnału z jednego satelity przez dwa niezależne tunery lub do tunerów z dwoma wejściami. Posiada przesuwaną osłonę przeciwdeszczową oraz jest wodoodporny. Konwerter pozwala na odbiór programów cyfrowych i analogowych telewizji i radia przez satelitę

konwerter satelitarny typu Twin pozwala na odbiór programów cyfrowych i analogowych telewizji i radia przez satelitę w jakości **SD oraz HD, FullHD, 3D 4k**. Twin charakteryzuje się dwoma wyjściami zawierającymi pełne pasmo satelitarne z możliwością podłączenia bez pośrednio dwóch odbiorników satelitarnych lub jednego PVR.


Konwerter jest oferowany bez angielskiego plastikowego mocowania szyjki konwertera, ponieważ ono pasuje jedynie do anten angielskich.

#### Główne zalety konwertera:

- Estetyczny design, kompaktowe wymiary
- Duże wzmocnienie
- Duża liniowość
- Duża separacja między polaryzacjami
- Niski współczynnik szumów

- Praca przy ekstremalnych temperaturach otoczenia
- Bardzo wysoki stopień ochrony: IP66





**Konwerter pełno zakresowy** umożliwia odbiór przekazów satelitarnych w dwóch niezależnych punktach - montowany w ognisku anteny satelitarnej dokonuje przemiany sygnału satelitarnego na niższą częstotliwość dostosowując go do możliwości odbiorczych tunerów TV-SAT. Pozwala na odbiór programów satelitarnych nadawanych z polaryzacją poziomą (H) i pionową (V) - wybór polaryzacji następuje przez podanie napięcia zasilającego z odbiornika sat odpowiednio 18V lub 14V.

Konwerter Wideband LNB 2 drożny EL021 wymaga konfiguracji tunerów satelitarnych w menu dekodera , działa poprawnie z dekodernami:

- SKY Q
- Polsat Evobox
- NC+ ULTRABOX HD
- VU+ UNO 4K SE
- VU+ ULTIMO 4K
- VU+ UNO 4K
- oraz inne z systemem ENIGMA2 (urządzenie musi obsługiwać wideband).

---

LNB różni się od standardowych konwerterów typu quattro tym iż posiada dwa wyjścia sygnału H+V zamiast czterech, dlatego instalacja oparta o jednego satelitę wymaga tylko dwóch przewodów satelitarnych poprowadzonych od LNB do multiswitcha.

Można zatem dokonać montażu takiego konwertera na istniejących kablach w domu klienta bez konieczności doprowadzania kolejnych przewodów.



- **Zakres częstotliwości na wejściu:** 10.7 - 12.75 GHz
- **Zakres częstotliwości na wyjściu:** pionowy: 290 - 2340 MHz

poziomy: 290 - 2340 MHz

- **Częstotliwość fazy hałasu:** -50dBc/Hz @ 1KHz (Max.)

-75dBc/Hz @ 10KHz (Max.)

-95dBc/Hz @ 100KHz (Max.)

- 
- **Współczynnik szumów:** 0.1 dB (Typ.)
  - **Zysk konwersji:** 50 - 60 dB
  - **Zysk zmienności:** 7 dB (max.) @ full band
  - **Zysk w zakres 26 MHz:** +/-0.5dB (Typ.)
  - **Odrzucenie obrazu:** 40 dB (Min.)
  - **Zużycie prądu:** 0.85W (max.) (70mA @ +12V DC)
  - **Zasilanie:** 9 - 19V DC
  - **Typ złącza na wyjściu:** 75 OHMS złącze żeńskie typu F
  - **Zakres temperatur pracy:** -40°C - +60°C





## Description & Details

### Summary

- Genuine Wideband MK4 LNB For Q and FREESAT 4K HD PVR
- Wideband LNB is easy to replace and install
- Suitable to use for Q
- Fitted with MK4 bracket
- Attached Built-in spirit level

## Genuine Wideband 2 Outputs LNB for Sky Q and Freesat 4K PVR x MK4 Zone 1 or 2 Dishes Description

Original MK4 Wideband LNB for Q and the latest generation FREESAT 4K 8K HD PVR as fitted to the latest Sky satellite dishes for Zone 1 (43cm) and Zone 2 (60cm). This Wideband LNB is supplied complete with a pre-fitted MK4 bracket.

---

Wideband LNB is designed to fit standard dishes with a 40mm collar or MK4 Dishes with the supplied MK4 adaptor. It features two separate outputs for the Horizontal and Vertical polarized frequencies.

Suitable for use with Sky Q, FreeSat HD™ 4K 8K PVR & also popular European satellite broadcast.

PLEASE ENSURE YOU CHECK COMPATIBILITY OR ASK US A QUESTION BEFORE YOU PURCHASE THIS ITEM IF YOU ARE UNSURE.

NOTE: The Wideband LNB you will receive may differ slightly from the pictures shown as that will depend on current stock and brand. All the Wideband LNB's we stock are FULLY compatible with Sky Q and the latest generation Freesat HD 4K 8K PVR and are exactly the same Wideband LNB's used by Professional UK Installers.

Features:

- Genuine Wideband MK4 LNB For Q and FREESAT 4K HD PVR
- Wideband LNB is easy to replace and install
- Suitable to use for Q
- Fitted with MK4 bracket
- Attached Built-in spirit level
- Suitable For MK4 Dishes Zone 1 and Zone 2

Input frequency

Receive frequency band: 10.7 - 12.75 GHz

Local Oscillator Frequency: 10.41GHz

Cross polar isolation: Typ 20dB min

Operating temperature: -40°C~ +60°C

Specific Satellite Network: UK on Astra 2E/2F/2G at 28.2°E

Polarisation States: Horizontal & Vertical (linear)

Operational Wind Loading: 50mph maximum with 0.5° pointing accuracy

Survival Wind Loading: 80mph maximum

Package Size: L 15cm x W 12cm x H 7.5cm

Weight: 178 gr.

What's Included:

- 1x MK4 Wideband LNB

POSIADAMY SZEROKI ASORTYMENT AKSESORII TV SAT

PONIŻEJ ZDJĘCIA POGLĄDOWE ZAPRASZAMY



---

# BLUE LINE

Universal Monoblock Single LNBF

## JSB12

### 0,2 dB

Odbiór z satelit Hot Bird oraz Astra





# BLUE LINE

Universal Monoblock Single LNBF

**JSB12**

Odbiór z satelit Hot Bird oraz Astra

