

Dane aktualne na dzień: 10-09-2026 05:29

Link do produktu: <https://www.taniosat.pl/multiswitch-platinum-line-oms-pro-tr-series-9-8xsat-1xdvbt-opticum-916-p-18809.html>



MULTISWITCH PLATINUM LINE OMS PRO-TR SERIES 9 8XSAT 1XDVB-T OPTICUM 9/16

Cena	322,00 zł
Numer katalogowy	OMS 9/16 PRO-TR
Kod producenta	OMS 9/16 PRO-TR
Kod EAN	5901912285866
EAN (GTIN)	5901912285866
Kod producenta	OMS 9/16 PRO-TR
Marka	Opticum
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.5
Szerokość produktu	24
Model	OMS 916 Pro
Głębokość produktu	13
Wysokość produktu	6
Liczba wejść	9
Liczba wyjść	16
Waga produktu	0.4
Kod taryfy celnej	85176990
Certyfikaty zgodności	CE

Opis produktu

Multiswitch Opticum OMS TR 9/16 Platinum Line



W komplecie z multiswitchem znajduje się **zasilacz**.

Połączone gniazda w sposób istotny **zmniejszają straty sygnału** na przyłączy kabli antenowych, oraz **brak zjawiska utleniania**.

Na wejściu sygnału DVB-T (47-862 MHz) znajduje się **pokrętko regulacyjne**, które umożliwia regulację sygnału **w zakresie 15dB**.

Zasilanie multiswitcha odbywa się **za pośrednictwem zewnętrznego zasilacza** (w zestawie) dzięki czemu wyeliminowane jest zjawisko zwiększonej temperatury pracy będące częstym powodem uszkodzeń urządzenia.



Specyfikacja MSW

- Zakres częstotliwości SAT : 950-2200 MHz
- Zakres częstotliwości TER : 47-862 MHz
- Wzmocnienie SAT (950-2150 MHz) : -6 dB
- Wzmocnienie TER (47-862 MHz) : -4 dB
- Separacja SAT do TER : 30 dB
- Separacja TER do SAT : 28 dB
- Separacja między polaryzacjami H/V : 25 dB
- Maksymalny poziom wyjściowy SAT : 95 dBuV
- Maksymalny poziom wyjściowy TER : 85 dBuV
- Impedancja wejść/wyjść : 75 Ohm
- Przełączanie polaryzacji/pasma : 13V/18V 13V/22kHz-18V/22kHz
- Zasilanie z sieci: 230V AC 50Hz
- Temperatura pracy : 0...+55°C
- Wymiary : 235 x 130 x 52 mm

W zestawie

- Multiswitch Opticum OMS 9/16
- Klucz do wkręcania złącza F
- Zasilacz sieciowy



