

Dane aktualne na dzień: 10-09-2026 05:29

Link do produktu: <https://www.taniosat.pl/multiswitch-platinum-line-oms-pro-tr-series-9-8xsat-1xdvbt-opticum-94-p-18811.html>



MULTISWITCH PLATINUM LINE OMS PRO-TR SERIES 9 8XSAT 1XDVBT OPTICUM 9/4

Cena	197,90 zł
Numer katalogowy	Multiswitch Opticum OMS 9/4 DVB-S2 DVB-T
Kod producenta	Multiswitch Opticum OMS 9/4 DVB-S2 DVB-T
Kod EAN	5901912285828
EAN (GTIN)	5901912285828
Kod producenta	Multiswitch Opticum OMS 9/4 DVB-S2 DVB-T
Marka	Opticum
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.5
Szerokość produktu	15.5
Model	Multiswitch Opticum OMS 9/4
Głębokość produktu	13
Wysokość produktu	5.2
Liczba wejść	9
Liczba wyjść	4
Kod taryfy celnej	85176200

Opis produktu

Multiswitch Opticum OMS TR 9/4 Platinum Line



W komplecie z multiswitchem znajduje się **zasilacz**.

Połączone gniazda w sposób istotny **zmniejszają straty sygnału** na przyłączy kabli antenowych, oraz **brak zjawiska utleniania**.

Zasilanie multiswitcha odbywa się **za pośrednictwem zewnętrznego zasilacza** (w zestawie) dzięki czemu wyeliminowane jest zjawisko zwiększonej temperatury pracy będące częstym powodem uszkodzeń urządzenia.



Specyfikacja

- Zakres częstotliwości SAT : 950-2200 MHz
- Zakres częstotliwości TER : 47-862 MHz
- Wzmocnienie SAT (950-2150 MHz) : -6 dB
- Wzmocnienie TER (47-862 MHz) : -4 dB
- Separacja SAT do TER : 30 dB
- Separacja TER do SAT : 28 dB
- Separacja między polaryzacjami H/V : 25 dB
- Maksymalny poziom wyjściowy SAT : 95 dBuV
- Maksymalny poziom wyjściowy TER : 85 dBuV
- Impedancja wejść/wyjść : 75 Ohm
- Przełączanie polaryzacji/pasma : 13V/18V 13V/22kHz-18V/22kHz
- Zasilanie z sieci: 230V AC 50Hz
- Temperatura pracy : 0...+55°C
- Wymiary : 155 x 130 x 52 mm

W zestawie

- Multiswitch Opticum OMS 9/4
- Klucz do wkręcania złącza F
- Zasilacz sieciowy
- Opakowanie

