

Link do produktu: <https://www.taniosat.pl/nadajnik-b02-bluetooth-50-1mii-aptx-toslink-rca-50m-oryginalny-p-18619.html>



Nadajnik B02 Bluetooth 5.0 1Mii aptX Toslink RCA 50m ORYGINALNY

Cena	333,33 zł
Numer katalogowy	B02
Kod producenta	B02
Kod EAN	7445034143119
EAN (GTIN)	7445034143119
Kod producenta	B02
Marka	1Mii
Zasilanie	gniazdo zapalniczki samochodowej 12V
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.5
Cechy dodatkowe	wbudowany mikrofon
Model	B02
Źródło sygnału	bluetooth
Funkcje	ładowarka USB
Załączone wyposażenie	PRZEWODY
Kod taryfy celnej	84719000
Certyfikaty zgodności	CE

Opis produktu



Nadajnik B02 Bluetooth 5.0 1Mii aptX Toslink RCA 50m ORYGINALNY

1Mii B02 to nadajnik Bluetooth pozwalający wysyłać dźwięk z Twoich urządzeń audio do słuchawek i głośników bezprzewodowych. Dlaczego warto wybrać model B02? Dlatego, że cechuje go bardzo duży zasięg, aż do 50 metrów w terenie otwartym (do 30 metrów w pomieszczeniach zamkniętych). Dodatkowo wspiera kodeki audio aptX LL/HD gwarantujące wysoką jakość przesyłanego audio oraz brak opóźnień i zniekształceń. Wyposażony w Bluetooth 5.0 pozwala na podłączenie jednocześnie aż dwóch urządzeń odbierających sygnał, np. dwie pary słuchawek bezprzewodowych. W urządzeniu zastosowano kilka typów złącz/gniazd, aby umożliwić nabywcy podłączenie niemal każdego urządzenia audio: Toslink, Coaxial RCA, Jack 3,5mm. 1Mii B02 jest zasilany przez prąd 5V, w zestawie znajduje się kabel USB-microUSB oraz zasilacz (UWAGA! zasilacz sieciowy w wersji azjatyckiej oraz europejskiej).

1. Wsparcie dla kodeków aptX LL/HD gwarantuje brak opóźnień. Posiada możliwość podłączenia dwóch urządzeń jednocześnie oraz nowoczesne Bluetooth 5.0
2. 1Mii B02 gwarantuje bardzo duży zasięg w otwartej przestrzeni (do 50m) oraz w pomieszczeniach zamkniętych (do 30m)
3. Duży wybór obsługiwanych złącz daje dużą wygodę podłączania. Jest to możliwe przez Toslink, RCA oraz Jack 3,5mm

Cechy produktu:

- zastosowany moduł Bluetooth 5.0

-
- obsługa do dwóch urządzeń odbierających sygnał
 - wsparcie dla kodeków audio aptX LL/HD
 - zasięg do 50m w terenie otwartym
 - zasięg do 30m w pomieszczeniach zamkniętych
 - w zestawie kabel optyczny Toslink
 - w zestawie kabel Jack-RCA
 - w zestawie kabel USB-microUSB
 - w zestawie zasilacz USB w wersji azjatyckiej i europejskiej.