

Link do produktu: <https://www.taniosat.pl/pilot-oryginalny-philips-model-sbc-ru-254-sbc-ru254-uniwersalny-4w1-p-14533.html>



Pilot oryginalny PHILIPS model SBC RU 254 (SBC RU254) uniwersalny 4w1

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	SBC RU 254
Kod producenta	SBC RU 254
Kod EAN	8718658971758
EAN (GTIN)	8718658971758
Kod producenta	SBC RU 254
Marka	Philips
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.1
Kolor	czarny
Model	RU 254
Symbol baterii	AAA (R3)

Opis produktu

PHILIPS SBC RU 254

Uniwersalny pilot z podstawowymi funkcjami dla większości telewizorów, magnetowidów, odbiorników telewizji satelitarnej i kablowej oraz odtwarzaczy DVD

SPECYFIKACJA:

Współpracuje z ponad 700 markami

Pilot 4 w 1: do telewizora, odtwarzacza/nagrywarki DVD, dekodera i magnetowidu

Zamień wiele pilotów zdalnego sterowania na jeden wielofunkcyjny, który umożliwia sterowanie telewizorem, odtwarzaczem lub nagrywarką DVD, odbiornikiem satelitarnym, cyfrowym odbiornikiem naziemnym, dekoderm (STB) lub magnetowidem, bez względu na markę lub model.

Menu szybkiego dostępu do takich funkcji jak konfiguracja i telegazeta

Wyraźnie zaznaczone, specjalne przyciski do obsługi tak ważnych funkcji, jak np. menu konfiguracji i telegazeta, znacznie ułatwiają obsługę sprzętu.

Łatwa instalacja z funkcją Simple system set-up

Skonfiguruj swojego pilota jak najszybciej, korzystając z inteligentnego systemu skanującego, który automatycznie wyszuka kody pasujące do sprzętu.

UDOGODNIENIA

Obsługiwane urządzenia:

- Telewizory
- Magnetowid
- DVD

Fabrycznie zaprogram. dla Philips: Tak

Automat. wyszukiwanie bez użycia rąk: Tak

Simple system setup (prosta instal.): Tak

funkcja klawisza kopiowania: Tak

Bryzgoszczelny" Tak

Funkcje TV

- Następny/poprzedni program
- Zwiększ./zmniejsz. głośn., wycisz.
- Tryb pracy/gotowości
- Przyciski numeryczne
- Wybór urządzenia AV, zewnętrzne
- Sterowanie menu
- Regulacja koloru/jasności
- Przyciski telegazety
- Przyciski szybkiego tekstu

Certyfikaty: Oznaczenie CE

Języki w instrukcji: GB/F/D/NL/I/E/P/GR/DK/S/N/FIN

Kroki instalacji: 2

Liczba przycisków: 33

Obsługa języka: GB/F/D/NL/I/E/P/S/PL/FIN/GR

MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA PODCZERWIENI

Zasięg działania: 7 m

Nadawcze diody LED: 1

Uniwersalna baza kodów IR: Tak

Ilość marek w bazie danych: Ponad 250

Zakres częstotliwości nośnej: 24-55 kHz

Kąt transmisji: 90 stopnie

WYMIARY

Wymiary blistra (S x G x W): 148 x 280 x 28 mm

Materiały: Przetworzone tworzywo PET A







