

Link do produktu: <https://www.taniosat.pl/profesjonalna-przetwornica-te16-1200w-2x-vac-230v-2x-usb-12v-technaxx-p-15623.html>



Profesjonalna Przetwornica TE16 1200W 2x VAC 230V / 2x USB 12v TECHNAXX

Cena	449,99 zł
Kod EAN	4260358121086
EAN (GTIN)	4260358121086
Marka	Technaxx
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	2.3
Napięcie wejściowe	12
Moc użytkowa	1200

Opis produktu

Przetwornica samochodowa z wyświetlaczem LCD 12 V na 230 V - inwerter samochodowy z 2 wtyczkami Schuko i 2 portami USB - moc 1200 W / 2400 W (końcówka) - przetwornica napięcia TE16

Technaxx TE16 Do ładowania różnych urządzeń elektronicznych w samochodzie, kamperze, na łodzi.

- Funkcjonalna przetwornica o mocy ciągłej 1.200W
- Przekształca moc akumulatora 12V DC (podpięcie bezpośrednio do instalacji) na standardową moc (instalacji domowej) 230VAC w i pozwala na ładowanie i zasilanie różnych urządzeń elektronicznych t.j. laptopy, komputery stacjonarne, konsole do gier, tablety, smartfony, odbiorniki TV, odtwarzacze DVD/MP3, systemy GPS, akcesoria kempingowe.
- Zmodyfikowana fala sinusoidalna w szczególności predysponuje TE16 do zasilania oświetlenia lub ogrzewania.
- Ładowanie i zasilanie tych urządzeń może odbywać się poprzez 2 gniazda AC (Schuko) lub z wykorzystaniem jednego z 2 portów USB (5V / 3.1 A łącznie)
- Przetwornica ma wbudowany system chroniący akumulator przed jego rozładowaniem, który automatycznie ją wyłączy, kiedy napięcie akumulatora spadnie do ok. 10.5V lub ok. 16V.
- Urządzenie jest zabezpieczone przez przeciążeniem i zwarcie. Wbudowany wentylator chroni je przed przegrzaniem.

Parametry:

- **Napięcie wejściowe (min.):** 10.5 V
- **Napięcie wejściowe (maks.):** 16 V
- **Napięcie wyjściowe (min.):** 230 V
- **Napięcie wyjściowe (maks.):** 230 V
- **Moc ciągła:** 1200 W
- **Moc chwilowa:** 2400 W
- **Częstotliwość:** 50 Hz
- **Zabezpieczenia / filtry:** Nadmierne rozładowanie,Przeciwprzeciążeniowe,Przeciw przegrzaniu,Przeciw przeładowaniu
- **Kolor:** Czarny
- **Wymiary:-** Długość przewodu 2x 90cm- Wymiary: (D) 28,8 x (S) 15,9 x (W) 9,9cm
- **Waga:** 2.3 kg

Pozostałe parametry:

- - Napięcie wejściowe akumulatora DC 12V (10,5V-16V)
- - Napięcie wyjściowe na gniazdo AC 230V / AC częstotliwość 50Hz nominalna
- - Zmodyfikowana fala sinusoidalna

-
- - Ochrona obwodu (przebieżenie DC): 3x 40A wewnętrzne bezpieczniki
 - **Akcesoria w zestawie:** - Przetwornica (falownik) samochodowa o mocy ciągłej 1.200W (2x VAC 230V / 2x USB)
Technaxx TE16- 2x 90cm kabel przyłączeniowy- Instrukcja obsługi





TECHNAXX®

Zur mobilen Nutzung verschiedener Elektrogeräte über 12V Anschluss
Wechselrichter 1200W TE16
 For mobile use of various electronic devices via 12V connection
Power Inverter 1200W TE16

ECO FRIENDLY
 Spannungswandler DC 12V auf AC 230V /
 Power Inverter DC 12V to AC 230V

Über- & Unterspannungsschutz /
 High & Low Voltage Protection
Abfallautomatik mit Alarm /
 Automatical Turn Off with Alarm

1200W kontinuierliche Ausgangsleistung /
 1200W continuous Output Power
Eingebaute Ventilationskühlung /
 Built-in Ventilation Fan

2x 5V USB-Ausgangsanschlüsse /
 2x 5V Output USB Ports
2x 230V Steckdosen mit Ein- & Ausschalter /
 2x 230V Sockets with Power Switch

Überlastungsschutz /
 Overcurrent Protection

2x 5V USB-Ausgangsanschlüsse /
 2x 5V Output USB Ports

1200W kontinuierliche Ausgangsleistung /
 1200W continuous Output Power

Eingebaute Ventilationskühlung /
 Built-in Ventilation Fan

2x 230V Steckdosen mit Ein- & Ausschalter /
 2x 230V Sockets with Power Switch

Überlastungsschutz /
 Overcurrent Protection



TECHNAXX®

Zur mobilen Nutzung verschiedener Elektrogeräte über 12V Anschluss
Wechselrichter 1200W TE16
 For mobile use of various electronic devices via 12V connection
Power Inverter 1200W TE16









