

Link do produktu: <https://www.taniosat.pl/sluchawki-przewodowe-pulsar-nauszne-regulacja-w-kolorze-czarnym-miekkie-p-14610.html>



SŁUCHAWKI PRZEWODOWE PULSAR NAUSZNE REGULACJA W KOLORZE CZARNYM MIĘKKIE

Cena	49,99 zł
Numer katalogowy	2570670cs
Kod producenta	2570670cs
Kod EAN	5054061255188
EAN (GTIN)	5054061255188
Kod producenta	2570670cs
Marka	Pulsar
Kolor dominujący	srebrny/szary
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.2
Materiał	tworzywo sztuczne
Model	przewodowe
Długość przewodu	1.2
Regulacja głośności	tak
Rodzaj słuchawek	nauszne
Konstrukcja	półotwarta
Mikrofon	tak
Impedancja	32

Opis produktu

Przewodowe słuchawki z regulacją

Lekkie, wygodne słuchawki nauszne

Wykonane ze skóry ekologicznej

Regulacja opaski, składane słuchawki

Możliwość wykonywania połączeń w trybie głośnomówiącym - wbudowany mikrofon

Kabel 1,2 m (kabel tekstylny)

Pasują do wszystkich urządzeń z wtyczką audio 3,5 mm

Kolor ciemna zieleń

Rozmiar głośnika 40 mm

Czułość 102 dB +/- 6 dB

Zakres częstotliwości 20 Hz-20 kHz

Impedancja 32

Na pozostałych aukcjach dostępne inne kolory





Pulsar
FOLDING HEADPHONES

Opvouwbare Hoofdtelefoon
Składane Słuchawki Nauszne
Cuffie Ripiegabili

Casque Pliable
Składací Sluchátka Přes Hlavu

Faltbare Kopfhörer
Składacie Słuchadlá



ADJUSTABLE
Headband



HANDS-FREE
Calling



FOLDABLE
Headphones







ADJUSTABLE
Headband



HANDS-FREE
Calling



FOLDABLE
Headphones

pulsar

FOLDING HEADPHONES

Opvouwbare Hoofdtelefoon
Składane Słuchawki Nauszne
Cuffie Ripiegabili

Casque Pliable
Składacz Słuchawki Płes Hlavu

Faltbare Kopfhörer
Skladacie Słuchadlá



EN

Driver Size: 40 mm
Impedance: 32 Ω
Sensitivity: 102 dB \pm 6 dB
Frequency Response:
20 Hz-20 kHz
Cable Length: 1.2 m

DE

Treiber: 40 mm
Impedanz: 32 Ω
Empfindlichkeit: 102 dB \pm 6 dB
Frequenzgang:
20 Hz-20 kHz
Kabellänge: 1,2 m

SK

Veľkosť náušnikov: 40 mm
Impedancia: 32 Ω
Citlivosť: 102 dB \pm 6 dB
Frekvencná odozva:
20 Hz-20 kHz
Dĺžka kábla: 1,2 m

NL

Grootte van Driver: 40 mm
Impedantie: 32 Ω
Gevoeligheid: 102 dB \pm 6 dB
Frequentierespons:
20 Hz-20 kHz
Kabellengte: 1,2 m

PL

Rozmiar głośnika: 40 mm
Impedancja: 32 Ω
Czułość: 102 dB \pm 6 dB
Zakres częstotliwości:
20 Hz-20 kHz
Długość kabla: 1,2 m

IT

Formato driver: 40 mm
Impedenza: 32 Ω
Sensibilità: 102 dB \pm 6 dB
Risposta in frequenza:
20 Hz-20 kHz
Lunghezza cavo: 1,2 m

FR

Taille du diaphragme : 40 mm
Impédance : 32 Ω
Sensibilité : 102 dB \pm 6 dB
Réponse en fréquence :
20 Hz-20 kHz
Longueur du câble : 1,2 m

CZ

Velikost měšiče: 40 mm
Impedance: 32 Ω
Citlivost: 102 dB \pm 6 dB
Frekvencní rozsah:
20 Hz-20 kHz
Délka kabelu: 1,2 m

PO 055725 /26 /28

SKU: 2570470



5 054061 345346

Manufactured by: UP Global Sourcing UK Ltd,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD, UK.

Make your
music come
alive...

