

Link do produktu: <https://www.taniosat.pl/sluchawki-przewodowe-pulsar-nauszne-regulacja-w-kolorze-rose-gold-miekkie-p-14606.html>



## SŁUCHAWKI PRZEWODOWE PULSAR NAUSZNE REGULACJA W KOLORZE ROSE GOLD MIĘKKIE

Cena	<b>49,99 zł</b>
Numer katalogowy	<b>2570670CSRG</b>
Kod producenta	<b>2570670CSRG</b>
Kod EAN	<b>5054061345339</b>
EAN (GTIN)	<b>5054061345339</b>
Kod producenta	<b>2570670CSRG</b>
Marka	<b>Pulsar</b>
Kolor dominujący	<b>beżowy/brązowy</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>0.2</b>
Model	<b>przewodowe</b>
Długość przewodu	<b>1.2</b>
Regulacja głośności	<b>tak</b>
Rodzaj słuchawek	<b>nauszne</b>
Mikrofon	<b>tak</b>
Impedancja	<b>32</b>

### Opis produktu

## Przewodowe słuchawki z regulacją

Lekkie, wygodne słuchawki nauszne

Wykonane ze skóry ekologicznej

Regulacja opaski, składane słuchawki

Możliwość wykonywania połączeń w trybie głośnomówiącym - wbudowany mikrofon

Kabel 1,2 m (kabel tekstylny)

Pasują do wszystkich urządzeń z wtyczką audio 3,5 mm

Kolor rose gold

---

Rozmiar głośnika 40 mm

Czułość 102 dB +/- 6 dB

Zakres częstotliwości 20 Hz-20 kHz

Impedancja 32

**Na pozostałych aukcjach dostępne inne kolory**









**ADJUSTABLE**  
Headband



**HANDS-FREE**  
Calling



**FOLDABLE**  
Headphones

pulsar

## FOLDING HEADPHONES

Opvouwbare Hoofdtelefoon  
Składane Słuchawki Nauszne  
Cuffie Ripiegabili

Casque Pliable  
Składacz Słuchawki Płes Hlavu

Faltbare Kopfhörer  
Skladacie Słuchadlá



EN

Driver Size: 40 mm  
Impedance: 32  $\Omega$   
Sensitivity: 102 dB  $\pm$  6 dB  
Frequency Response:  
20 Hz-20 kHz  
Cable Length: 1.2 m

DE

Treiber: 40 mm  
Impedanz: 32  $\Omega$   
Empfindlichkeit: 102 dB  $\pm$  6 dB  
Frequenzgang:  
20 Hz-20 kHz  
Kabellänge: 1,2 m

SK

Veľkosť náušnikov: 40 mm  
Impedancia: 32  $\Omega$   
Citlivosť: 102 dB  $\pm$  6 dB  
Frekvencná odozva:  
20 Hz-20 kHz  
Dĺžka kábla: 1,2 m

NL

Grootte van Driver: 40 mm  
Impedantie: 32  $\Omega$   
Gevoeligheid: 102 dB  $\pm$  6 dB  
Frequentierespons:  
20 Hz-20 kHz  
Kabellengte: 1,2 m

PL

Rozmiar głośnika: 40 mm  
Impedancja: 32  $\Omega$   
Czułość: 102 dB  $\pm$  6 dB  
Zakres częstotliwości:  
20 Hz-20 kHz  
Długość kabla: 1,2 m

IT

Formato driver: 40 mm  
Impedenza: 32  $\Omega$   
Sensibilità: 102 dB  $\pm$  6 dB  
Risposta in frequenza:  
20 Hz-20 kHz  
Lunghezza cavo: 1,2 m

FR

Taille du diaphragme : 40 mm  
Impédance : 32  $\Omega$   
Sensibilité : 102 dB  $\pm$  6 dB  
Réponse en fréquence :  
20 Hz-20 kHz  
Longueur du câble : 1,2 m

CZ

Velikost měšiče: 40 mm  
Impedance: 32  $\Omega$   
Citlivost: 102 dB  $\pm$  6 dB  
Frekvencní rozsah:  
20 Hz-20 kHz  
Délka kabelu: 1,2 m

PO 055725 /26 /28

SKU: 2570470



5 054061 345346

Manufactured by: UP Global Sourcing UK Ltd,  
Victoria Street, Manchester OL9 0DD, UK.

Make your  
music come  
alive...