

Dane aktualne na dzień: 18-04-2026 13:31

Link do produktu: <https://www.taniosat.pl/sluchawki-przewodowe-pulsar-nauszne-z-regulacja-w-kolorze-bialym-miekkie-46-p-8316.html>



SŁUCHAWKI PRZEWODOWE PULSAR NAUSZNE Z REGULACJĄ W KOLORZE BIAŁYM MIĘKKIE 46

Cena	49,99 zł
Numer katalogowy	2570670\2023
Kod producenta	2570670\2023
Kod EAN	5054061345346
EAN (GTIN)	5054061345346
Kod producenta	2570670\2023
Marka	Pulsar
Kolor dominujący	biały
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.2
Materiał	tworzywo sztuczne
Model	przewodowe
Długość przewodu	1.2
Regulacja głośności	tak
Rodzaj słuchawek	nauszne
Konstrukcja	półotwarta
Mikrofon	tak
Impedancja	32

Opis produktu



Przewodowe słuchawki z regulacją

Lekkie, wygodne słuchawki nauszne

Wykonane ze skóry ekologicznej

Regulacja opaski, składane słuchawki

Możliwość wykonywania połączeń w trybie głośnomówiącym - wbudowany mikrofon

Kabel 1,2 m (kabel tekstylny)

Pasują do wszystkich urządzeń z wtyczką audio 3,5 mm

Kolor biały

Rozmiar głośnika 40 mm

Czułość 102 dB +- 6 dB

Zakres częstotliwości 20 Hz-20 kHz

Impedancja 32

Na pozostałych aukcjach dostępne inne kolory





ADJUSTABLE
Headband



HANDS-FREE
Calling



FOLDABLE
Headphones

pulsar

FOLDING HEADPHONES

Opvouwbare Hoofdtelefoon
Składane Słuchawki Nauszne
Cuffie Ripiegabili

Casque Pliable
Składacz Słuchawki Płes Hlavu

Faltbare Kopfhörer
Skladacie Słuchadlá



EN

Driver Size: 40 mm
Impedance: 32 Ω
Sensitivity: 102 dB \pm 6 dB
Frequency Response:
20 Hz-20 kHz
Cable Length: 1.2 m

DE

Treiber: 40 mm
Impedanz: 32 Ω
Empfindlichkeit: 102 dB \pm 6 dB
Frequenzgang:
20 Hz-20 kHz
Kabellänge: 1,2 m

SK

Veľkosť náusníkov: 40 mm
Impedancia: 32 Ω
Citlivosť: 102 dB \pm 6 dB
Frekvencná odozva:
20 Hz-20 kHz
Dĺžka kábla: 1,2 m

NL

Grootte van Driver: 40 mm
Impedantie: 32 Ω
Gevoeligheid: 102 dB \pm 6 dB
Frequentierespons:
20 Hz-20 kHz
Kabellengte: 1,2 m

PL

Rozmiar głośnika: 40 mm
Impedancja: 32 Ω
Czułość: 102 dB \pm 6 dB
Zakres częstotliwości:
20 Hz-20 kHz
Długość kabla: 1,2 m

IT

Formato driver: 40 mm
Impedenza: 32 Ω
Sensibilità: 102 dB \pm 6 dB
Risposta in frequenza:
20 Hz-20 kHz
Lunghezza cavo: 1,2 m

FR

Taille du diaphragme : 40 mm
Impédance : 32 Ω
Sensibilité : 102 dB \pm 6 dB
Réponse en fréquence :
20 Hz-20 kHz
Longueur du câble : 1,2 m

CZ

Velikost měniče: 40 mm
Impedance: 32 Ω
Citlivost: 102 dB \pm 6 dB
Frekvencní rozsah:
20 Hz-20 kHz
Délka kabelu: 1,2 m

PO 055725 /26 /28

SKU: 2570470



5 054061 345346

Manufactured by: UP Global Sourcing UK Ltd,
Victoria Street, Manchester OL9 0DD, UK.

Make your
music come
alive...



