


Link do produktu: <https://www.taniosat.pl/splitter-antenowy-51-aktywny-1-wejscie-5-wyjsc-firma-televes-519505-p-11781.html>

Splitter antenowy 5/1 aktywny 1 wejście 5 wyjść firma Televes 519505




Cena	49,99 zł
Numer katalogowy	5-2400MHz 519505 5D 11/10dB
Kod producenta	5-2400MHz 519505 5D 11/10dB
Kod EAN	8424450267936
EAN (GTIN)	8424450267936
Kod producenta	5-2400MHz 519505 5D 11/10dB
Marka	Televes
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.2
Rodzaj	aktywny
Model	519505 5D 11/10dB
Liczba wyjść	5
Informacje o bezpieczeństwie	CE

Opis produktu

Rozgałęźnik 5-2400 MHz 1 wejście, 5 wyjść, Televes ref. 519505

Splitter (rozgałęźnik) **sygnału 1/5 Televes 519505** posiada **1 wejście** i **5 wyjść**, zakres pracy **5-2400 MHz**. Umożliwia **przejście napięcia DC**.

Hiszpański producent firma **Televes** gwarantuje wysoką jakość wykonania urządzeń do dystrybucji sygnału.



Urządzenie umożliwia **podział sygnału telewizji satelitarnej** oraz sygnału telewizji **naziemnej DVB-T**. Urządzenie ze względu na **niskie tłumienie** doskonale sprawdza się w instalacjach zaprojektowanych w **systemie Unicable**.

Ogólna charakterystyka

- Złącza F
- Zmniejszenie strat przejściowych
- Wysokie ekranowanie
- Wyposażone w śrubę uziemiającą
- Przejście DC z wyjść w kierunku wejścia
- Możliwość łączenia rozgałęźników

Zakres częstotliwości	MHz	5 ... 2400	
Liczba wyjść		5	
Wejścia/Pasma		TERR	SAT
Straty przejścia	dB	11	10
Izolacja między wyjściami	dB	> 20	> 20
Maks. napięcie	Vdc	24	
Maks. prąd	mA	350	
Przejście DC		Wyj. → Wej.	

ROZST1723



Zakres częstotliwości	MHz	5 ... 2400	
Liczba wyjść		5	
Wejścia/Pasma		TERR	SAT
Straty przejścia	dB	11	10
Izolacja między wyjściami	dB	> 20	> 20
Maks. napięcie	Vdc	24	
Maks. prąd	mA	350	
Przejście DC		Wyj. → Wej.	