

Link do produktu: <https://www.taniosat.pl/transmitter-gi-721-plus-odbiornik-av-nadajnik-rca-scart-nadajnik-odbiornik-p-10996.html>



TRANSMITER GI-721 Plus ODBIORNIK A/V NADAJNIK RCA-SCART NADAJNIK ODBIORNIK

Cena	499,00 zł
Numer katalogowy	GI-721 Plus
Kod producenta	GI-721 Plus
Kod EAN	5903462009091
EAN (GTIN)	5903462009091
Kod producenta	GI-721 Plus
Marka	GOLDEN INTERSTAR
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.5
Rodzaj	inne
Model	GI-721 Plus
Informacje o bezpieczeństwie	CE

Opis produktu

TRANSMITER GI-721 Plus ODBIORNIK A/V NADAJNIK RCA-SCART NADAJNIK ODBIORNIK

BEZPRZEWODOWY

Golden Interstar
Germany

Advanced RF Technology

- 2.4GHz technology, transmitting audio and video signals has been designed specifically to give you the clearest picture and sound

Up to 100 meters range

- With a clear line of sight, the 2.4GHz AV Sender has a signal range of up to 100 meters outdoors and up to 30 meters indoors

Pay TV, DVD, VCR compatible

- Enjoy DVD or video on a 2nd TV in a different location without paying extra

Use existing remote controls

- Using your existing remote controls, the 2.4GHz AV Sender will also control your DVD or VCR from the second location

2.4GHz AV Sender

GI-721Plus

Urządzenie mobilne służące do transmisji sygnałów wideo, audio i zdalnego sterowania drogą radiową ze źródła (odbiornik satelitarny/naziemny/kablowy, odtwarzacz/nagrywarka DVD) do odbiornika (telewizor/projektor wideo).

GI-721 Plus składa się z dwóch odrębnych bloków – odbiornika, który łączy się z telewizorem za pomocą kabla RCA-SCART i ma do wyboru 1-4 częstotliwości pracy; oraz nadajnik, który łączy się ze źródłem sygnału również za pomocą kabla RCA-SCART.

* Zewnętrzny emiter podczerwieni jest podłączony do gniazda IR w celu przesyłania sygnałów pilota do źródła. Blok posiada 1-4 częstotliwości robocze. Częstotliwości nadajnika i odbiornika muszą być takie same.

* Nadajnik A/V GI-721 Plus i przedłużacz podczerwieni działają na częstotliwości 2,4 GHz i dlatego nie mają wpływu na inne urządzenia gospodarstwa domowego. Obsługiwana jest transmisja obrazu PAL/NTSC oraz dźwięku mono/stereo, a wybór częstotliwości roboczej umożliwia jednocześnie korzystanie z maksymalnie 4 zestawów GI-721 Plus. Anteny nadajnika AV są wewnętrzne i nie wymagają ustawiania ani regulacji.

* Odległość pomiędzy odbiornikiem a nadajnikiem wymagana do stabilnej pracy zależy od ilości i rodzaju przeszkód na drodze sygnału. Dane producenta to 100 m na otwartej przestrzeni i 30-50 m w domu lub biurze.





2.4GHz AV Sender

GI-72IPlus

- Audio-Video transmitter se čtyřmi volitelnými kanály v pásmu 2.4 GHz
- Vysílá a přijímá video a Hi-Fi stereo signál i přes stěny.
- Dosah až 90m v otevřeném prostoru.
- NTSC/PAL video formát.

- 4 kanałowy transmiter bezprzewodowy na pasmo 2.4GHz
- Transmisja i odbiór sygnałów video oraz audio (Hi-Fi stereo) nawet poprzez ściany
- Zasięg działania do 90m w otwartej przestrzeni
- Obsługa formatów video PAL/NTSC

- 2.4ГГц беспроводные трансмиттер и приёмник с 4 RF-каналами.
- Передача и приём высококачественных видео/аудио сигналов, даже через стены.
- Передача качественного сигнала до 100м.
- Поддержка NTSC/PAL видео форматов.