

Link do produktu: <https://www.taniosat.pl/tuner-sat-pulse-4k-single-dwa-wejscia-na-modul-ci-canal-polsat-lub-conax-p-7067.html>

Tuner Sat PULSe 4K SINGLE DWA WEJŚCIA NA MODUŁ CI+ CANAL+ POLSAT LUB CONAX



Cena	888,88 zł
Numer katalogowy	SINGLE
Kod producenta	SINGLE
Kod EAN	8588003817389
EAN (GTIN)	8588003817389
Kod producenta	SINGLE
Marka	AB-COM
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1
Kolor	czarny
Rodzaj	cyfrowy
Cechy dodatkowe	pilot zdalnego sterowania
Model	PULSE
Złącza	HDMI
Typ tunera	DVB-C
Dysk	nie
Full HD	tak
Transmisja	HD

Opis produktu

Witamy Serdecznie ! Informujemy, iż oferujemy ten poniższy produkt nowy i oryginalny!

Zapraszamy do zakupów!

Tuner PULSe 4K SINGLE 2x wejście na MODUŁ CI+ CANAL+ / POLSAT

PULSe 4K

PULSe for fun is a plus for you

NEW ENIGMA2 SATELLITE RECEIVER



PULSe 4K to odbiornik z rozdzielczością **UHD 4K** i systemem operacyjnym **Linux ENIGMA 2**. Piękny obraz w rozdzielczości 4K to oczywiście czyistość, podobnie jak HDR / HDR10 i standardy obrazu HLG. O wydajność i szybkość reakcji zadba **czterordzeniowy procesor z 15 000 DMIPS, 8 GB pamięci FLASH i 2 GB pamięci RAM DDR4**. Odbiornik zawiera wbudowany **tuner DVB-S2X** oraz gniazdo na drugi, do wyboru: tuner satelitarny Plug & Play DVB-S2X lub tuner naziemny/kablowy DVB-C/T2, dzięki czemu jest przygotowany do transmisji satelitarnych, naziemnych i kablowych różnych operatorów.





Dane techniczne:


- Specyfikacja techniczna:
- Procesor czterordzeniowy QUAD 15 000 DMIPS
- Flash 8 GB EMMC
- RAM 2GB DDR4
- Tuner: 1x DVB-S2X + 1x Plug & Play
- Dekodowanie wideo - 4K x 2K @ 60 10-bitowe dekodowanie HDR / HDR10 i HLG
- Transkodowanie: Multi Transcoding & Multiroom Support
- **HDD slot na 2.5 hdd max. 15 mm**
- Wyświetlacz LED 7-segmentowy
- **Czytnik kart - 1x**
- **Gniazdo CI/CI+ - 2x**
- USB - 2x
- RJ45 - 1x
- **Gniazdo kart Micro SD - 1x**
- Przedłużacz podczerwieni - 1x
- SPDIF - 1x

Dzięki dekoderoowi masz możliwość dostępu do nieograniczonej listy kanałów i list ulubionych:



Elegancki design odbiornika wpasuje się w każdy salon. Na przednim panelu znajduje się 7-segmentowy wyświetlacz LED. Pod klapką znajdziesz 1x czytnik kart, 2x slot na moduł CI/CI+, 1x USB 2.0 i 1x slot na kartę microSD, które możesz wykorzystać jako wewnętrzną pamięć do swoich nagrań. Na tylnym panelu znajduje się wbudowany tuner satelitarny DVB-S2X oraz gniazdo na drugi tuner Plug & Play, który można wyposażyć w tuner satelitarny lub naziemny/kablowy. Oprócz wykorzystania karty microSD jako pamięci wewnętrznej, możesz z łatwością włożyć do odbiornika dysk twarde 2,5" poprzez system szuflady HDD. Na tylnym panelu znajdziesz również optyczne cyfrowe wyjście audio S/PDIF, USB 2.0, Ethernet RJ45, gniazdo na przedłużacz IR (w zestawie z odbiornikiem), przełącznik zasilania i wejście dla zewnętrznego zasilacza DC 12V-3A.

4K UHD Satellite Receiver



PULSe 4K

PULSe for fun is a plus for you

PULSe 4K



Skorzystaj z możliwości, jakie oferuje system operacyjny Linux Enigma2 dzięki wtyczkom, aby zapewnić lepsze wrażenia podczas oglądania telewizji. Dostosuj środowisko swojego urządzenia do swoich preferencji, a oglądanie telewizji nabierze nowego wymiaru.

Dużą zaletą tego dekodera jest jednoczesne dekodowanie dwóch modułów CI/CI+, czyli dekodowanie dwóch programów z modułu CI/CI+ w czasie rzeczywistym, co każdy doceni podczas oglądania transmisji na żywo i jednoczesnego nagrywania innego programu.

PULSe 4K może zapewnić dystrybucję treści dla Twojego telewizora. Ponadto możesz oglądać inne transmisje telewizyjne w czasie rzeczywistym na dwóch pozostałych urządzeniach mobilnych i jednym komputerze.

- 2 x urządzenie mobilne (wiele transkodowania)
- 1 x komputer osobisty (interfejs internetowy)
- 1 x telewizor (HDMI)



Oprócz przechowywania nagrań na wewnętrznym 2,5-calowym dysku twardym można również wybrać bardziej eleganckie rozwiązanie, jakim jest karta microSD. Karta microSD w pełni zastępuje funkcje wewnętrznego dysku twardego i przede wszystkim eliminuje niepożądane dźwięki ze standardowego dysku twardego 2,5".

Obliczanie wykorzystania pojemności karty microSD:

- na karcie microSD o pojemności 32 GB można przechowywać około 13 godzin nagrań
- na karcie microSD o pojemności 64 GB można przechowywać ok. 25 godzin nagrań
- na karcie microSD o pojemności 128 GB można przechowywać około 50 godzin nagrań

*Dane są przybliżone w zależności od szybkości transmisji bitów programu, z którego nagrałeś, ponieważ każdy program ma inny bitrate.



Odbiornikiem PULSe 4K można również sterować za pomocą telefonu komórkowego. Możesz także używać telefonu komórkowego lub tabletu jako pilota. Możesz zobaczyć na swoim telefonie, co jest aktualnie nadawane w telewizji i zdalnie ustawić, co ma robić Twój PULSe. Chcesz nagrać film lub swój ulubiony program telewizyjny? Z telefonem komórkowym masz to za pomocą kilku kliknięć. Wszystkie nagrania będą przechowywane na PULSe 4K i możesz je przeglądać na telefonie komórkowym lub tablecie w dowolnym momencie, kiedy ich potrzebujesz. Jeśli masz rozpoznany telewizor, ale musisz przenieść się w inne miejsce, nie ma nic prostszego niż przeniesienie transmisji telewizyjnej na urządzenie mobilne.

Polecamy aplikację dreamDroid na urządzenia z systemem Android lub e2Remote Lite dla urządzeń Apple.

Do odbiornika można również podłączyć zewnętrzną antenę WiFi, która zapewni bezprzewodowe połączenie z internetem.

Dekoder posiada standardowo zainstalowaną fabrycznie głowicę satelitarną DVB-S2X oraz posiada slot na kolejną głowicę Plug & Play

PULSe może zostać rozbudowany o dodatkowy tuner SAT: DVB-S2X lub Hybrydowy naziemny DVB-T2/C





Tuner:

- Pojedynczy: 1x DVB-S/S2/S2X
- Slot na drugi dodatkowy tuner: Dual DVB-S/S2/S2X lub Dual DVB-C/T2
- Dekodowanie wideo MPEG1, MPEG2, H264, H265 HEVC, CAVS, VP8, VP9
- Formaty wideo: 4:3 Letter Box, 4:3 skanowanie panoramiczne, 16:9
- Rozdzielczości wideo: 4K x 2K, 1920x1080, 1280 x 720, 720 x 480, 720 x 576
- Dekodowanie dźwięku: MPEG-1 I/II, downmix PCB, IEC958 SPDIF lewy / prawy / stereo / mono
- Dekodowanie: 10 bitów, HDR/HDR10, HLG

Główny system:

- Procesor: Hi3798MV200 (wielordzeniowy 64-bitowy) ARM
- Pamięć Flash: 8 GB EMMC
- Pamięć RAM: 2 GB DDR4

Sloty:

- 1x Czytnik kart
- 2x Gniazdo CI/CI+
- 1x Czytnik kart Micro SD

Wyjście audio wideo:

- 1x IR
- 1x HDMI
- 1x Optyczny SPDIF

Dane wejściowe / wyjściowe:

- 2 x USB 2.0
- Zewnętrzny dysk twardy podłączany za pomocą slotu HDD
- Micro SD

Internet:

- RJ-45 10/100 Mbps
- WiFi (opcjonalnie)

Zasilacz:

- Wejście DC 12V-3A
- Pobór mocy maks. 36W



Zapraszamy do zapoznania się z całą naszą bogatą ofertą.

Kupując u nas kilka produktów oszczędzasz na kosztach transportu (max 30kg w jednej paczce kurierskiej)

Zapraszamy na zakupy!

