

Dane aktualne na dzień: 18-04-2026 11:51

Link do produktu: <https://www.taniosat.pl/zasilacz-fsp024-daca1-12v-2-0a-24w-tasmy-led-dekodery-monitory-tv-drukarki-p-4624.html>



Zasilacz FSP024-DACA1 12V 2,0A 24W TAŚMY LED DEKODERY MONITORY TV DRUKARKI

Cena	40,00 zł
Numer katalogowy	00
Kod producenta	00
Kod EAN	000002231242
EAN (GTIN)	000002231242
Kod producenta	00
Marka	FSP
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.3
Certyfikat	CE
Model	FSP024-DACA1/CYFRA+

Opis produktu

ZASILACZ WTYCZKOWY FSP 12V 2A 24W DO TAŚM LED KAMER



Zasilacz impulsowy 24V 2000mA przeznaczony do użytku domowego. Idealny **do wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych** wymagających napięcia **24V** z obciążeniem maksymalnym **2.0A** oraz **pasującym gniazdem**.

Specyfikacja techniczna

- Producent: **FSP**
- Model: **FSP024-DACA1**
- Napięcie wejściowe **100-240V ~ 0.5A 50-60Hz**
- Napięcie wyjściowe **12V - 2A**
- Moc: **24W**
- Wtyk: **2.5mm x 5.5mm**
- Wymiary obudowy: **9.3x6.4.8x3.0cm**

Pasuje również do DEKODERÓW CANAL+/NC+ takich jak: BOX+, standardowy dekodery (kolor biały) UltraBOX+, dekodery z 250GB twardym dyskiem (kolor czarny) TurboBOX+, dekodery z 500GB twardym dyskiem (kolor czarny) MediaBOX+ , dekodery z 500GB twardym dyskiem nowy model (kolor czarny) ITI2849, ITI2850, ITI2851 tzw. mydelniczka, dekodery występujące w ofertach telewizji na kartę oraz w multiroom Wifibox+ DSIW74 Sagemcom DSI-83 oraz DSI-87

- **Zasilanie oświetlenia LED:** Wiele taśm LED, żarówek LED i innych elementów oświetleniowych wymaga napięcia 24V, dlatego zasilacz 24V jest używany do ich zasilania.
- **Zasilanie systemów kontroli dostępu:** Systemy kontroli dostępu do budynków, takie jak czytniki kart magnetycznych, wymagają stałego napięcia 24V do prawidłowego działania.
- **Zasilanie systemów alarmowych:** Wiele systemów alarmowych używanych w domach, biurach i innych miejscach, takich jak czujniki ruchu i czujniki dymu, wymaga zasilania 24V.
- **Zasilanie systemów automatyzacji:** Wiele urządzeń i systemów związanych z automatyzacją, takich jak bramy, rolety czy systemy kontroli klimatyzacji, wymaga zasilania 24V.





FSP GROUP INC.

AC/DC Adapter

MODEL NO.: FSP024-DACA1

INPUT: 100-240V~, 0.8A, 50-60Hz

OUTPUT: 12.0V --- 2.0A MAX

CAUTION :



FOR INDOOR USE ONLY.



For use with information
Technology Equipment.



LISTED

I.T.E. POWER SUPPLY

E190414

ALSO LISTED AS
(AUDIO/VIDEO APPARATUS)



MO05

EFFICIENCY LEVEL:

MADE IN CHINA

6LL0647605GP YL

Zasilacz przeznaczony jest do zasilaniu różnego rodzaju urządzeń sprzętu komputerowego, elektronicznego, oświetlenia LED czy drobnego AGD np:

- modułów GSM,
- aparatów cyfrowych,
- monitorów TV LED,
- zabawek
- ładowarek akumulatorów elektronarzędzi
- dysków przenośnych
- modemów, switchy
- maszynek do golenia lub strzyżenia
- nawigacji GPS







